



ELECTRO- DOMÉSTICOS

13.1 ELECTRODOMÉSTICOS TEKA

CAMPANAS



CAMPANA TL 6310 S INOX

Frente inox | Mandos mecánicos basculantes | Lámparas incandescentes | Dos velocidades | Válvula antirretorno | Filtros metálicos | Frente extraíble y sustituible | Automática | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 233 m³/h - máx. 332 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 56 dBA - máx. 65 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C3C).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|
| 40474250 | inox | 92,82 |



CAMPANA DBB 60 INOX

Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos | Motor de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 270 m³/h - máx. 440 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 53 dBA - máx. 63 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40460400 | inox | 136,50 |



CAMPANA C 6420 W BLANCO

Frente soft inox antihuella | Mandos pulsantes | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Piloto indicativo de funcionamiento | Filtros metálicos curvos | Capacidades de extracción UNE-EN-61591 (un motor): min. 116 m³/h - máx. 240 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (2 motores, re 1pW): min. 60 dBA - máx. 73 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R/C1R).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40465531 | blanco | 131,04 |



CAMPANA CNL 6400 W BLANCA

Mandos pulsantes push-round | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 215 m³/h - máx. 391 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 51 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40436801 | blanco | 158,34 |



CAMPANA CNL 6400 W S INOX

Frente inox antihuella | Mandos pulsantes push-round | Lámparas incandescentes | Tres velocidades | Válvula antirretorno | Frente extraíble y sustituible | Automática | Dos motores | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 215 m³/h - máx. 391 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 51 dBA - máx. 68 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1C).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40436800 | inox | 174,72 |



CAMPANA ECOPOWER CC485 INOX

Mandos digitales Touch Control | Lámparas halógenas enrasadas | Tres velocidades + intensiva | Indicador digital de velocidad seleccionada | Programador del tiempo de aspiración | Filtro metálico decorativo | Indicador luminoso de saturación de filtros | Motor blindado de doble turbina | Capacidades de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h | Potencia sonora UNE-EN 60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx. 70 dBA | Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/I).

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40480330 | inox | 933,66 |

COCINAS - ENCIMERAS



COCINA HLX 50 4G AL NAT INOX

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW, y un quemador rápido, 3,00 kW | Parrillas esmaltadas | Modelo para instalar en muebles de 50 cm de fondo.

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40229250 | inox | 152,88 |



COCINA E/60.3 4G AL NAT INOX

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Mandos laterales metalizados incorporados | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador semi-rápido, 1,75 kW; y un quemador rápido, 3,00 kW | Placa eléctrica blindada rápida con limitador térmico ø145 mm, 1.500 W | Parrillas esmaltadas | Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica.

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40207240 | Inox | 202,02 |

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD



ENCIMERA GAS CGW LUX 60 3G AI AL TR NATURAL

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural) | Acabado sin marco exterior | Mandos frontales incorporados | Superficie de vidrio templado | Seguridad por termopar integrada en quemador individual | Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando | Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 kW; un quemador rápido, 2,80 kW; y un quemador de triple anillo, 4,0 kW | Parrillas de fundición.


| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 40216200 | crystal | 360,36 |



ENCIMERA GAS HF LUX 60 3G AI AL TR CI NATURAL

Mandos frontales incorporados. Superficie de vidrio templado. Seguridad por termopar integrada en quemador individual. Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando. Quemadores de gas: un quemador auxiliar, 1,00 Kw, un quemador semi-rápido, 1,75 Kw y un quemador de triple anillo, 3,50 Kw. Parrillas de fundición individuales.

| Cod. | acabado | Medidas | Precio € /ud |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 40229291 | -- | 580x500mm | 223,86 |



VITROCERÁMICA TZ 6415

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad. Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico con posibilidad de programar todas las placas a la vez. Función cronómetro con avisador acústico. Función golpe de cocción. Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm y una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm. Indicadores de calor residual. Potencia nominal máxima: 6.300 W.

| Cod. | acabado | Medidas | Precio € /ud |
|----------|---------|---------|---------------|
| 40239040 | 4 Zonas | -- | 245,70 |




COCINA CRISTAL-GAS CGC 4G AI AL

*CONJUNTO POLIVALENTE

Placa de cocción a gas (butano/propano o natural). Superficie de vidrio templado. Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW. Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 kW. Un quemador rápido, 3,00 kW. Parrillas de fundición individuales

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 10205019 | crystal | 425,88 |



COCINA VITROCERÁMICA VTC B

*CONJUNTO POLIVALENTE

Marco inoxidable | Mandos laterales metalizados incorporados | Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø145 mm y dos placas ultra rápidas High Light Ø180 mm | Indicadores de calor residual | Potencia nominal máxima: 6.000 W.

| Cod. | acabado | Medidas | Precio € /ud |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 10204072 | inox | 600x510mm | 322,14 |



ENCIMERA MODULAR INDUCCIÓN IR 4200

Programala y no te preocupes de apagarla: Esta placa Teka ha sido diseñada con todas las comodidades que necesitas para cocinar. Por eso cuenta con un programador del tiempo de cocción independiente para cada zona de cocinado que te permite ajustar el tiempo de funcionamiento hasta 99 minutos y que te avisa con una alarma cuando la placa ha terminado.

| Cod. | acabado | Medidas | Precio € /ud |
|----------|---------|-----------|---------------|
| 10210169 | -- | 450x520mm | 496,86 |

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD

HORNOS Y MICROONDAS



HORNO PIROLITICO HSB 625P INOX

Los hornos WISH que estabas DESEANDO tener, ya están aquí! Con este horno pirolítico Multifunción de 70 litros de capacidad, podrás organizar grandes cenas Con un diseño nuevo e innovador y múltiples soluciones inteligentes. Con un sistema Dual Clean, podrás elegir limpiar tu horno de 2 formas: Hydroclean para mantenimiento diario Pirolítco para una limpieza más profunda, con 3 niveles de potencia.

Pirolítico hydroclean ®PRO- multifunción DUAL CLEAN

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 41566040 | inox | 546,00 |



HORNO HE 615 ME INOX *CON JUNTO POLIVALENTE

Acero inoxidable antihuella | Sistema de una guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 5 versiones de funcionamiento | Capacidad: 59 litros | Bandeja profunda especial asados con esmalte Crystal Clean y parrilla | Puerta interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Programador de la cocción con temporizador de paro | Piloto indicativo de calentamiento | Cavity interior esmaltada Crystal Clean | Horno polivalente: control de la gama encimeras polivalentes ME.

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 41516820 | inox | 376,74 |



HORNO MULTIFUNCION HLB 840 INOX CRISTAL NEGRO TEKA HYDROCLEAN ®PRO - MULTIFUNCIÓN TURBO

Acero inoxidable antihuella | Soportes cromados con sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado | 9 versiones de funcionamiento | Sistema de limpieza Teka Hydroclean® | Mandos de acero inoxidable con frente negro | Touch Control con programación de inicio y paro de cocción | Calentamiento rápido | Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos | Grill abatible | Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco) | Iluminación superior | Puerta dos cristales, interior todo cristal | Ventilación dinámica | Sistema de evacuación de gases por bóveda | Capacidad: 70 litros | Clasificación energética A+ / **Hydroclean ®PRO- multifunción**

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|---------------|
| 41560070 | inox | 458,64 |



MICROONDAS MW 225 BLANCO

Panel de mandos mecánico | Cinco niveles de potencia, 700 W salida | Capacidad: 20 litros | Interior pintado | Plato giratorio Ø 255 mm | Temporizador de 0 a 35 minutos | Descongelación por tiempo y peso.

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|
| 40590485 | inox | 92,82 |



AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD

FRIGORÍFICOS COMBI

FRIGORIFICO NFL 430 E-INOX

Puertas e-inox antihuella. Control electrónico con Display en puerta | Indicador de temperatura en frigorífico | Iluminación LED superior | Frío No Frost Total: frigorífico y congelador | Sistema antibacterias en la goma de cierre | Enfriamiento rápido | Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Dos cajones transparentes para verduras | Balcones ajustables en puerta | Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Tirador externo | Clasificación energética A++ | Capacidad total: 360 litros brutos | Capacidad frigorífico: 250 litros netos | Capacidad congelador: 76 litros neto

Frío No Frost Total



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40672020 | inox | 2010x595x635 | 775,32 |

FRIGORIFICO FTM 240 BLANCO

Descongelación automática en frigorífico | Termostato regulable | Luz interior | Cuatro bandejas de cristal de seguridad regulables en altura | Un cajón transparente de gran capacidad para verduras | Tres balcones transparentes en puerta | Puertas reversibles | Ruedas traseras de desplazamiento | Patas delanteras regulables en altura | Tirador integrado | Clasificación energética A+ | Capacidad total: 210 litros brutos | Capacidad frigorífico: 166 litros netos | Capacidad congelador: 41 litros neto.



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40672040 | blanco | 1430x550x550 | 327,60 |

LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORA TKX3 1060 BLANCA

Electrónica | Display digital LCD | 11 programas | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Patas regulables en altura | Funciones en el teclado: on-off, selector centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura | Clasificación energética: A++/C | Capacidad: 7 kg | Selector centrifugado 1.000 ~ 400 rpm | Potencia nominal máxima: 2.000 W.



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40874011 | blanco | 596x850x470 | 365,82 |

LAVADORA SECADORA SPA TKD 1610 BLANCA

Electrónica | Display digital LCD | 16 programas de lavado + 6 de secado | Secado por condensación con sensor de humedad | Motor inverter BLDC | Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic) | Indicador digital de tiempo restante | Programación diferida 1-24 horas | Sistema de reconocimiento de espuma | Sistema de control de desequilibrios | Exclusión de centrifugado | Regulación automática del consumo de agua | Certificación Woolmark @ | Programas especiales: planchado fácil, ropa delicada, lana, ropa de niños y 15' | Programa ECO | Programa rápido 15 minutos y prelavado | Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro | Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad | Tambor Softcare de acero inoxidable.

10 Kg capacidad - 1.400 rpm.



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40874450 | inox | 595x850x600 | 982,80 |

SECADORA TKX1 600 BLANCA

Secadora de evacuación electrónica | 8 Programas | Doble sentido de giro | Selector tiempo de secado (10-60 min) | Filtro extraíble con indicador luminoso | Piloto indicativo de funcionamiento y saturación de filtro | Indicador de fase de programa | Programa automático de ventilación | Programa planchado fácil/antiarrugas | Programa delicado baja temperatura | Puerta reversible con apertura 155° | Clasificación energética: C | **Capacidad de secado 7 kg** | Potencia nominal máxima: 2.200 W.



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40851210 | blanco | 595x850x540 | 333,06 |



LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS LP8 810 INOX

Puerta en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 12 cubiertos | Panel de mandos electrónico | **Cinco programas** de lavado | **Cuatro temperaturas** de lavado (45°/55°/60°/65°) | Cubeta de detergente deslizante | Función media carga | Programa rápido 30' | Programa ECO | Programación digital diferida (3-6-9 horas) | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio diferido | Sistema de seguridad AQUASTOP | Clasificación energética: A+/A | **Ruido máximo: 49 dBA.**



LAVAVAJILLAS LP8 410 BLANCO

Capacidad: 9 cubiertos | Panel de mandos electrónico | **Cinco programas** de lavado | **Cuatro temperaturas** de lavado (45°/55°/60°/65°) | Cubeta de detergente deslizante | Función media carga | Programa rápido 30' | Programa ECO | Programación digital diferida (3-6-9 horas) | Cesta superior regulable en altura | Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio diferido | Clasificación energética: A+/A | **Ruido máximo: 49 dBA.**



| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40782072 | inox | -- | 453,18 |

| Cod. | acabado | Medidas (mm) | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 40782036 | inox | -- | 382,20 |

13.2 GRIFERÍA DE COCINA

MONOMANDOS ECOLÓGICOS DE COCINA GRB

Airesador limitado, máximo caudal **9 l/min**, independientemente de la presión.

cartucho GRBcold

Siempre abre en agua fría evitando consumos innecesarios de agua caliente y energía.

100% FRÍA

60% ahorro

Cuando la maneta llega a un 60% de apertura, ofrece una pequeña resistencia que avisa para que el usuario decida más apertura o no para evitar gasto de agua adicional.



FREGADERA VERTICAL PRIME ECOLÓGICO

| Cod. | acabado | Precio € /ud |
|----------|---------|--------------|
| 15820400 | cromo | 94,84 |

AMPLIA GAMA DISPONIBLE. CONSULTA OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD